

Monitoring Wolf – Kadaverfund Wildtier

Fotodokumentation: Überblick (Lage) Schleifspur Kadaver Gesamtansicht

VOR Abhäuten vermuteter Tötungsbiss Fraßstellen/weitere Verletzungen

Kadaver wurde **abgehäutet**: gar nicht komplett teilweise, wo:

Nach Abhäuten sichtbar:

keine Gewebeerletzungen:

Gewebeerletzungen MIT Unterhautblutungen:

1. BISSverletzungen Hals:

einfacher Biss nachgefasst großflächig / mehrere Stellen unbestimmt

2. weitere BISSverletzungen, wo:

3. > 50 % der Bisse haben die Decke durchdrungen

< 50 % der Bisse haben die Decke durchdrungen

4. Durchmesser der meisten (> 50%) Bisslöcher: mm

5. Zahnabstand messbar: nein ja cm

6. Unterhautblutungen, die KEINEM Biss zugeordnet werden können, wo:

Gewebeerletzungen OHNE Unterhautblutungen:

1. Bisslöcher ohne Unterhautblutungen vorhanden, wo:

Krallenspuren, wo:

Wurden Knochen durchgebissen: nein ja, welche:

Fotodokumentation NACH Abhäuten:

linke Körperseite

Zahnabstand, wenn messbar (Decke)

rechte Körperseite

weitere Verletzungen Decke

vermuteter Tötungsbiss (Decke + Körper)

weitere Verletzungen Körper

Kondition des Tieres: gut mittel schlecht unklar

Probennahme: Unterkiefer Röhrenknochen keine andere:

Knochenmark (Oberschenkel): 1 2 3 4 5 (1 = fest, hellgelb/weiß; 5 = wässrig, rot)

BEMERKUNGEN/EINSCHÄTZUNG ZUR TODESURSACHE:

protokolliert am:

von: