

Liste der in Thüringen aktuell vorkommenden gesetzlich besonders geschützten Flechten

§ = besonders geschützte Art, §§ = streng geschützte Art, Quellen der Artnachweise: Meinunger (2011a, 2011c)

wissenschaftlicher Name	deutscher Name	Familie	Schutz nach BNatSchG gesamt	BAV 2005	Anhänge A & B der Verordnung (EG) Nr. 338/97 & 318/08	Anhang D der Verordnung (EG) Nr. 338/97	Anhänge der FFH-Richtlinie
<i>Anaptychia ciliaris</i>		Usneaceae	§	§			
<i>Bryoria bicolor</i>		Usneaceae	§	§			
<i>Bryoria capillaris</i>		Usneaceae	§	§			
<i>Bryoria fuscescens</i>		Usneaceae	§	§			
<i>Bryoria implexa</i>		Usneaceae	§	§			
<i>Bryoria kuemmerleana</i>		Usneaceae	§	§			
<i>Bryoria nadvornikiana</i>		Usneaceae	§	§			
<i>Bryoria subcana</i>		Usneaceae	§	§			
<i>Cetraria aculeata</i>		Parmeliaceae	§	§			
<i>Cetraria ericetorum</i>		Parmeliaceae	§	§			
<i>Cetraria islandica</i>	Isländisches Moos	Parmeliaceae	§	§			
<i>Cetraria muricata</i>		Parmeliaceae	§	§			
<i>Cetraria sepincola</i>		Parmeliaceae	§	§			
<i>Cetrelia cetrariarioides</i>		Parmeliaceae	§	§			
<i>Cladonia arbuscula</i>		Cladoniaceae	§	§			V
<i>Cladonia ciliata</i>		Cladoniaceae	§	§			V
<i>Cladonia mitis</i>		Cladoniaceae	§	§			
<i>Cladonia portentosa</i>		Cladoniaceae	§	§			V
<i>Cladonia rangiferina</i>		Cladoniaceae	§	§			V
<i>Cladonia stellaris</i>		Cladoniaceae	§	§			V
<i>Cladonia stygia</i>		Cladoniaceae	§	§			V
<i>Evernia divaricata</i>		Usneaceae	§	§			
<i>Evernia mesomorpha</i>		Usneaceae	§	§			
<i>Evernia prunastri</i>	Pflaumenflechte	Usneaceae	§	§			
<i>Flavopunctelia flaventior</i>	Gelbwerdende Schüsselflechte	Parmeliaceae	§	§			
<i>Hypotrachyna afrorevoluta</i>		Parmeliaceae	§	§			
<i>Lobaria pulmonaria</i>	Echte Lungenflechte	Lobariaceae	§§	§§			
<i>Melanelia hepaticon</i>		Parmeliaceae	§	§			
<i>Melanelixia fuliginosa</i>	Verkahlende Schüsselflechte	Parmeliaceae	§	§			
<i>Melanohalea laciniatula</i>	Zerschlitzte Schüsselflechte	Parmeliaceae	§	§			
<i>Parmelia caperata</i>		Parmeliaceae	§	§			
<i>Parmelia discordans</i>		Parmeliaceae	§	§			
<i>Parmelia ernstiae</i>		Parmeliaceae	§	§			
<i>Parmelia omphalodes</i>	Nabel-Schüsselflechte	Parmeliaceae	§	§			
<i>Parmelia saxatilis</i>	Felsen-Schüsselflechte	Parmeliaceae	§	§			
<i>Parmelia submontana</i>	Vorgebirgs-Schüsselflechte	Parmeliaceae	§	§			
<i>Parmelia sulcata</i>	Gefurchte Schüsselflechte	Parmeliaceae	§	§			
<i>Parmotrema arnoldii</i>		Parmeliaceae	§	§			
<i>Parmotrema perlatum</i>		Parmeliaceae	§	§			
<i>Platismatia glauca</i>		Parmeliaceae	§	§			
<i>Pleurosticta acetabulum</i>	Spitzliche Schüsselflechte	Parmeliaceae	§	§			
<i>Pseudophebe pubescens</i>		Parmeliaceae	§	§			
<i>Punctelia ulophylla</i>		Parmeliaceae	§	§			
<i>Ramalina calicaris</i>	Kelch-Astflechte	Usneaceae	§	§			
<i>Ramalina capitata</i>	Kopfige Astflechte	Usneaceae	§	§			
<i>Ramalina farinacea</i>	Mehlige Astflechte	Usneaceae	§	§			
<i>Ramalina fastigiata</i>	Gebüschelte Astflechte	Usneaceae	§	§			
<i>Ramalina fraxinea</i>	Eschen-Astflechte	Usneaceae	§	§			

wissenschaftlicher Name	deutscher Name	Familie	Schutz nach BNatSchG gesamt	BAV 2005	Anhänge A & B der Verordnung (EG) Nr. 338/97 & 318/08	Anhang D der Verordnung (EG) Nr. 338/97	Anhänge der FFH-Richtlinie
<i>Ramalina pollinaria</i>	Graue Astflechte	Usneaceae	§	§			
<i>Ramalina roesleri</i>	Roeslers Astflechte	Usneaceae	§	§			
<i>Usnea ceratina</i>	Wachsartige Bartflechte	Usneaceae	§	§			
<i>Usnea cornuta</i>	Gehörnte Bartflechte	Usneaceae	§	§			
<i>Usnea diplotypus</i>	Verschiedenförmige Bartflechte	Usneaceae	§	§			
<i>Usnea esperantiana</i>		Usneaceae	§	§			
<i>Usnea filipendula</i>	Fädliche Bartflechte	Usneaceae	§	§			
<i>Usnea flammea</i>		Usneaceae	§	§			
<i>Usnea flavocardia</i>		Usneaceae	§	§			
<i>Usnea florida</i>	Reichfruchtende Bartflechte	Usneaceae	§	§			
<i>Usnea fulvoreagens</i>	Braunfärbende Bartflechte	Usneaceae	§	§			
<i>Usnea glabrata</i>	Kahle Bartflechte	Usneaceae	§	§			
<i>Usnea glabrescens</i>	Verkahrende Bartflechte	Usneaceae	§	§			
<i>Usnea hirta</i>	Rauhaarige Bartflechte	Usneaceae	§	§			
<i>Usnea lapponica</i>	Lappländische Bartflechte	Usneaceae	§	§			
<i>Usnea rubicunda</i>	Rotbraune Bartflechte	Usneaceae	§	§			
<i>Usnea scabrata</i>		Usneaceae	§	§			
<i>Usnea silesiaca</i>		Usneaceae	§	§			
<i>Usnea subfloridana</i>		Usneaceae	§	§			
<i>Usnea substerilis</i>	Wenigfruchtende Bartflechte	Usneaceae	§	§			
<i>Usnea wasmuthii</i>	Wasmuths Bartflechte	Usneaceae	§	§			
<i>Vulpicida pinastri</i>		Parmeliaceae	§	§			

Liste der ehemals in Thüringen vorgekommenen, jetzt ausgestorbenen gesetzlich besonders geschützten Flechten

§ = besonders geschützte Art; Quellen der Artnachweise: Meinunger (2011a, 2011c)

wissenschaftlicher Name	deutscher Name	Familie	Schutz nach BNatSchG gesamt	BAV 2005	Anhänge A & B der Verordnung (EG) Nr. 338/97 & 318/08	Anhang D der Verordnung (EG) Nr. 338/97	Anhänge der FFH-Richtlinie
<i>Alectoria sarmentosa</i>		Usneaceae	§	§			
<i>Cetrelia olivetorum</i>		Parmeliaceae	§	§			
<i>Lobaria amplissima</i>		Lobariaceae	§	§			
<i>Lobaria scrobiculata</i>		Lobariaceae	§	§			
<i>Melanelia olivacea</i>	Olivgüne Schüsselflechte	Parmeliaceae	§	§			
<i>Ramalina thrausta</i>		Usneaceae	§	§			
<i>Usnea intermedia</i>	Buchen-Bartflechte	Usneaceae	§	§			