

Förderung von Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege in Thüringen (NALAP): Arten, Lebensraumtypen und Biotoptypen, der Stufe 1 (Fördersatz 100%) bzw. der Stufe 2 (Fördersatz 90%) der Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz im Freistaat Thüringen	
Stand: 14.07.2017	
	Stufe
Arten:	
Vogelarten der EG-Vogelschutzrichtlinie, Anhang I	1
Arten der FFH-Richtlinie, Anhang II und IV	1
Rote Liste 1 - Arten (Thüringen) bei folgenden Artengruppen (einschl. Rote Liste 0, soweit diese Arten in Thüringen wieder auftreten): Säugetiere Brutvögel Kriechtiere Lurche Fische und Rundmäuler Libellen Heuschrecken Tagfalter und Widderchen Farn- und Blütenpflanzen	1
Rote Liste 2 - Arten (Thüringen) bei folgenden Artengruppen: Säugetiere Brutvögel Kriechtiere Lurche Fische und Rundmäuler Libellen Heuschrecken Tagfalter und Widderchen Farn- und Blütenpflanzen	2
Arten, für die Thüringen eine besondere Verantwortung hat: <i>Kreuzotter - Vipera berus</i> <i>Ringelnatter - Natrix natrix</i> <i>Fadenmolch - Lissotriton helveticus</i> <i>Feuersalamander - Salamandra salamandra</i> <i>Bluthals-Schnellkäfer - Ischnodes sanguinicollis</i> <i>Bergbach-Blattkäfer - Sclerophaedon orbicularis</i> <i>Brachyptera braueri</i> (Steinfliege) <i>Breithals-Glanzkäfer - Ipidia binotata</i> <i>Breitschulterbock - Akimerus schaefferi</i> <i>Buchenmulm-Zwergstutzkäfer - Aeletes atomarius</i> <i>Buquets Flachstirn-Tastkäfer - Batrisodes buqueti</i> <i>Cassida pannonica</i> (Käfer) <i>Chloroperla susemicheli</i> (Steinfliege) <i>Chrysolina purpurascens</i> (Käfer) <i>Chrysolina rufa</i> (Käfer) <i>Drusus chrysotus</i> (Köcherfliege) <i>Ecdyonurus picteti</i> (Eintagsfliege) <i>Edelkrebs - Astacus astacus</i> <i>Eichenbewohnender Breitfuß-Pilzfresser - Cryptophagus quercinus</i>	1

	Stufe
Arten, für die Thüringen eine besondere Verantwortung hat (Fortsetzung): Elfenspornzikade - <i>Kelisia minima</i> Erlen-Prachtkäfer - <i>Dicerca alni</i> Eumerus longicornis (Schwebfliege) Felsflur-Zünlereule - <i>Zanclognatha zelleralis</i> Feuerschmied - <i>Elater ferrugineus</i> Fontainebleau-Schnellkäfer - <i>Ampedus brunnicornis</i> Gelbbeiniger Schwamm-Pflanzenkäfer - <i>Mycetochara flavipes</i> Gemeine Plumpschrecke - <i>Isophya kraussii</i> Große Goldschrecke - <i>Chrysochraon dispar</i> <i>Halesus rubricollis</i> (Köcherfliege) <i>Isoperla silesica</i> (Steinfliege) Kardinalroter Schnellkäfer - <i>Ampedus cardinalis</i> Kleiner Heidegrashüpfer - <i>Stenobothrus stigmaticus</i> Kleiner Kugel-Stutzkäfer - <i>Abraeus parvulus</i> Kurzschröter - <i>Aesalus scarabaeoides</i> Kyffhäuserzikade - <i>Psammotettix inexpectatus</i> Langflüglige Schwertschrecke - <i>Conocephalus discolor</i> <i>Leuctra alpina</i> (Steinfliege) Narbiger Brach-Laubkäfer - <i>Rhizotrogus cicatricosus</i> <i>Oreina alpestris</i> (Käfer) Pechbeiniger Stutzkäfer - <i>Teretrius fabrici</i> Perris Erdkäfer - <i>Trox perrisii</i> Platineule - <i>Apamea platinea</i> Plattrüssler - <i>Gasterocerus depressirostris</i> <i>Psylliodes vindobonensis</i> (Käfer) Reitters Strunk-Saftkäfer - <i>Synchita separanda</i> Reliktärer Lininen-Schwarzkäfer - <i>Corticeus bicoloroides</i> <i>Rhizotrogus cicatricosus</i> (Käfer) Rotbindiger Linien-Schwarzkäfer - <i>Corticeus fasciatus</i> Rhön-Quellschnecke (<i>Bythinella compressa</i>) Rotflügeliger Halsbock - <i>Stictoleptura erythroptera</i> (= <i>Corymbia erythroptera</i>) Rötlicher Baummulm-Pochkäfer - <i>Anitys rubens</i> Schwarzfleckiger Grashüpfer - <i>Stenobothrus nigromaculatus</i> Steppengraszirpe - <i>Praganus hofferi</i> Steppenwiesen-Blutströpfchen - <i>Zygaena angelicae</i> ssp. <i>Ratisbonensis</i> <i>Triops cancriformis</i> (Süßwasserkrebs) Verengter Schmalkopf-Augenhornhalbflügler - <i>Euryusa coarctata</i> Verstümmelter Laub-Schnellkäfer - <i>Crepidophorus mutilatus</i> Verworrener Breitfuß-Pilzfresser - <i>Cryptophagus confusus</i> Weinrosen-Laubzikade - <i>Edwardsiana rhodophila</i> Zahnhalziger Baumschwamm-Schwarzkäfer - <i>Eledonoprius armatus</i> Wantschaftschrecke (<i>Polysarcus denticauda</i>) Wohlgenährter Großaugen-Erdfloh (<i>Minota obesa</i>)	1

	Stufe
Farn- und Blütenpflanzen Arnstädter Mehlbeere - <i>Sorbus subcordata</i> Böhmisches Sommerwurz - <i>Orobanche bohemica</i> Eisenacher Mehlbeere - <i>Sorbus isenacensis</i> Felsen-Goldstern - <i>Gagea bohemica</i> Frühlings-Miere - <i>Minuartia verna</i> Glattes Brillenschötchen - <i>Biscutella laevigata</i> Graue Skabiose - <i>Scabiosa canescens</i> Graue Skabiose - <i>Sorbus acutisecta</i> Graues Sonnenröschen - <i>Helianthemum canum</i> Pfingst-Nelke - <i>Dianthus gratianopolitanus</i> Reichenbachs Segge - <i>Carex pseudobrizonoides</i> Salztäschel - <i>Hymenolobus procumbens</i> Scheiden-Goldstern - <i>Gagea spathacea</i> Schmalblättriges Brillenschötchen - <i>Biscutella laevigata ssp. tenuifolia</i> Schwachgelappte Mehlbeere - <i>Sorbus parumlobata</i> Spatelblättriges Greiskraut - <i>Tephrosieris helenitis</i> Stängelloser Tragant - <i>Astragalus exscapus</i> Täuschende Mehlbeere - <i>Sorbus decipiens</i> Vielkerbige Mehlbeere - <i>Sorbus multicrenata</i> Weicher Pippau - <i>Crepis mollis</i>	1
Moose <i>Acaulon casasianum</i> <i>Cnestrum schisti</i> <i>Encalypta spathulata</i> <i>Fabronia pupilla</i> <i>Grimmia plagiopodia</i> <i>Pottia caespitosa</i> <i>Riccia trabutiana</i> <i>Tortula revolvens</i>	1
Süßwasser-Rotalgen <i>Lemanea rubra</i> (Bornemann) De Toni	1
Flechten <i>Acarospora placodiiformis</i> <i>Baeomyces callianthus</i> <i>Diploschistes diacapsis</i> <i>Rinodina terrestris</i>	1
Großpilze Braunflockiger Wulstling - <i>Amanita brunneoconulus</i> Gelber Schuppenwulstling - <i>Squamanita schreieri</i> Kleiner Röteltichterling - <i>Lepista abdita</i> Kleinster Erdstern - <i>Gastrum hungaricum</i> Kreisels Becherling - <i>Peziza kreiselii</i> Moosbecherling - <i>Octospora alpestris</i> Rotporiger Feuerschwamm - <i>Phellinus torulosus</i> Scheintintenpilz - <i>Montagnea radiosa</i> Stelzenstäubling - <i>Battaraea phalloides</i> Steppenporling - <i>Polyporus rhizophilus</i> Walliser Lackporling - <i>Ganoderma valesiacum</i> Zierlicher Braunspor-Stacheling - <i>Sarcodon lepidus</i>	1

	Stufe
Lebensraumtypen und Biotoptypen:	
FFH-Lebensraumtypen des Offenlandes	1
Rote Liste 1 - Biotoptypen (Thüringen) des Offenlandes	1
Biotoptypen mit besonders großem Handlungsbedarf in Thüringen Altgewässer Standgewässer, natürlich artenreiche Kalkäcker	1
Rote Liste 2 - Biotoptypen (Thüringen) des Offenlandes	2